DIHAWAG

Unser Partner

ALLIED MACHINE & ENGINEERING

T-A *Pro*® *Aktion*

Die *NEUEN* PRO Vorteile

- ***NEUES*** BOHREINSATZHALTER-DESIGN
  Optimierte Spannuten sorgen für ***erhöhte* Spanabfuhr**.
- ***NEUES*** KÜHLKANALSYSTEM
  Spezielle Kühlmittelauslässe ermöglichen ***hervorragende*** Leistungen selbst bei Anwendungen mit **niedrigem Kühlmitteldruck**.
- ***NEUE*** BOHREINSÄTZE
  ISO-spezifische Geometrien mit neu entwickelten Bohrerspitzen ***vereinfachen*** Ihre Auswahl.

AKTION

1 HALTER PLUS 4 BOHREINSÄTZE*

50%

bis 31.03.2023

* Die 4 Einsätze und der Halter müssen aus der selben Serie sein.

NEUES BOHREINSATZ DESIGN

Ø 11,10 mm – 47,80 mm

P

P – STAHL

- Ermöglicht höhere Vorschubgeschwindigkeiten und verbessert die Standzeiten bei Stahlanwendungen
- Verbesserte Geometrien und Schneidkanten bieten eine hervorragende Spankontrolle
- Die Multi-Layer-Beschichtung AM300 von Allied erhöht den Verschleisswiderstand und verbessert die Standzeit

K

K – GUSSEISEN

- Besonders für Gusseisen- und Sphäroguss-Anwendungen entworfen
- Geometrie für maximale Werkzeugstandzeit, reduzierten Austrittsgrat und verbesserte Bohrungsqualität
- Die Multi-Layer-Beschichtung TiAlN von Allied erhöht die Verschleissfestigkeit und verbessert die Standzeit

N

N – NICHTEISEN-MATERIALIEN

- Geeignet für Anwendungen in Aluminium, Messing und Kupfer
- Die Geometrie ergibt eine hervorragende Spankontrolle in diesen weicheren Materialien
- Die TiCN-Beschichtung ermöglicht eine flexible Bearbeitung verschiedenster Materialien bei gleichzeitiger Reduzierung des Rüstaufwandes

NEU

M

NICHTROSTENDE STÄHLE

- Konzipiert für alle nichtrostende Stähle und warmfeste Superlegierungen (wie Nickelbasislegierungen)
- Optimierte Geometrie für verbesserte Spanbildung bei gleichzeitiger Minimierung des Austrittsgrats
- Die neue AM460-Beschichtung von Allied ermöglicht branchenführende Standzeiten in rostfreien Stählen und warmfesten Superlegierungen

X

HSS

- Verbesserte Geometrie für ausgezeichnete Spankontrolle in allen Werkstoffen
- Lange Werkzeugstandzeiten und hohe Prozesssicherheit für anspruchsvollste Anwendungen
- Allied's mehrschichtige AM200-Beschichtung kombiniert exzellente Hitzebeständigkeit und hohe Schmierfähigkeit für unterschiedlichste Anwendungen

Bohrtiefen von 3xD bis 15xD

Ab Lager in 3xD, 5xD, 7xD, 10xD, 12xD & 15xD

Bestellung

Firma _____

Kunden-Nr. _____

Ansprechpartner _____

Strasse _____

PLZ, Ort _____

Telefon _____

E-Mail _____

1x _____ (Artikelnummer Halter) + 4x _____ (Artikelnummer Einsätze)

und/oder (Verpackungseinheit Einsätze: 2 Stk.)

1x _____ (Artikelnummer Halter) + 2x _____ (Artikelnummer Einsätze)

+ 2x _____ (Artikelnummer Einsätze)

1x _____ (Artikelnummer Halter) + 4x _____ (Artikelnummer Einsätze)

und/oder (Verpackungseinheit Einsätze: 2 Stk.)

1x _____ (Artikelnummer Halter) + 2x _____ (Artikelnummer Einsätze)

+ 2x _____ (Artikelnummer Einsätze)

Datum

Unterschrift _____